



# IZOKOMPAKT


Izolēta dūmvadu sistēma no nerūsējošā tērauda

cenās EUR bez PVN-21%

2016



| Izstrādājumu nosaukums   | Marka    | Ø130/Ø225 |       |       | Ø160/Ø250 |       |       | Ø180/Ø280 |        |        |
|--|----------|-----------|-------|-------|-----------|-------|-------|-----------|--------|--------|
|  |          | N/N430    | N/PE  | N/ZN  | N/N430    | N/PE  | N/ZN  | N/N430    | N/PE   | N/ZN   |
| 1 Izolēta dūmvada caurule 1000mm   | DNDN1000 | 42.00     | 40.00 | 39.00 | 49.00     | 47.50 | 46.00 | 54.00     | 52.50  | 51.00  |
| 2 Izolēta dūmvada caurule 1250mm   | DNDN1250 | 52.50     | 50.00 | 48.75 | 61.25     | 59.38 | 57.50 | 67.50     | 65.63  | 63.75  |
| 3 Izolēta dūmvada caurule 500mm  | DNDN500  | 23.10     | 22.00 | 21.45 | 26.95     | 26.13 | 25.30 | 29.70     | 28.88  | 28.05  |
| 4 Izolēta dūmvada caurule 250mm  | DNDN250  | 13.65     | 13.00 | 12.68 | 15.93     | 15.44 | 14.95 | 17.55     | 17.06  | 16.58  |
| 5 Konuss - augšējais dūmvada nobeigums                                     | DNNN     | 21.00     | 20.00 | 19.50 | 24.50     | 23.75 | 23.00 | 27.00     | 26.25  | 25.50  |
| 6 Izolēts T-gabals 90° ar adapteri   | DNP90    | 50.40     | 48.00 | 46.80 | 58.80     | 57.00 | 55.20 | 64.80     | 63.00  | 61.20  |
| 7 Izolēts T-gabals 90° ar revīziju preti un adapteri                       | DNPNT90  | 85.05     | 81.00 | 78.98 | 99.23     | 96.19 | 93.15 | 109.35    | 106.31 | 103.28 |
| 8 Izolēts T-gabals 45° ar adapteri   | DNP45    | 56.70     | 54.00 | 52.65 | 66.15     | 64.13 | 62.10 | 72.90     | 70.88  | 68.85  |
| 9 Izolēta tīrīšanas lūka   | DNTN     | 58.80     | 56.00 | 54.60 | 68.60     | 66.50 | 64.40 | 75.60     | 73.50  | 71.40  |
| 10 Adapteris, apakšējais nobeigums, paplašināts "+"                        | DNADP    | 16.80     | 16.00 | 15.60 | 19.60     | 19.00 | 18.40 | 21.60     | 21.00  | 20.40  |
| 11 Adapteris, apakšējais nobeigums, sašaurināts "-"                        | DNADS    | 16.80     | 16.00 | 15.60 | 19.60     | 19.00 | 18.40 | 21.60     | 21.00  | 20.40  |
| 12 Izolēts kondensāta izvads uz leju                                       | DNKL     | 21.00     | 20.00 | 19.50 | 24.50     | 23.75 | 23.00 | 27.00     | 26.25  | 25.50  |
| 13 Izolēts kondensāta izvads uz sānu                                       | DNKS     | 23.10     | 22.00 | 21.45 | 26.95     | 26.13 | 25.30 | 29.70     | 28.88  | 28.05  |
| 14 Izolēts noslēgvāks  | DNAN     | 16.80     | 16.00 | 15.60 | 19.60     | 19.00 | 18.40 | 21.60     | 21.00  | 20.40  |
| 15 Izolēts līkums 90°  | DNL90    | 44.10     | 42.00 | 40.95 | 51.45     | 49.88 | 48.30 | 56.70     | 55.13  | 53.55  |
| 16 Izolēts līkums 45°  | DNL45    | 33.60     | 32.00 | 31.20 | 39.20     | 38.00 | 36.80 | 43.20     | 42.00  | 40.80  |
| 17 Izolēts līkums 30°  | DNL30    | 31.50     | 30.00 | 29.25 | 36.75     | 35.63 | 34.50 | 40.50     | 39.38  | 38.25  |
| 18 Izolēts līkums 90° ar revīziju  | DNLR90   | 66.38     | 63.22 | 61.64 | 77.44     | 75.07 | 72.70 | 85.35     | 82.98  | 80.61  |
| 19 Izvads caur jumtu 0°-5°   | DNJI05   | 29.40     | 28.00 | 27.30 | 34.30     | 33.25 | 32.20 | 37.80     | 36.75  | 35.70  |
| 20 Izvads caur jumtu 5°-20°  | DNJI20   | 30.87     | 29.40 | 28.67 | 36.02     | 34.91 | 33.81 | 39.69     | 38.59  | 37.49  |
| 21 Izvads caur jumtu 20°-35°   | DNJI35   | 32.34     | 30.80 | 30.03 | 37.73     | 36.58 | 35.42 | 41.58     | 40.43  | 39.27  |
| 22 Izvads caur jumtu 35°-50°   | DNJI50   | 36.75     | 35.00 | 34.13 | 42.88     | 41.56 | 40.25 | 47.25     | 45.94  | 44.63  |
| 23 Lietus krādziņš   | DNJK     | 5.46      | 5.20  | 5.07  | 6.37      | 6.18  | 5.98  | 7.02      | 6.83   | 6.63   |
| 24 Dekoratīva noslēgplāksne kantaina                                       | DNSIK    | 10.50     | 10.00 | 8.00  | 12.25     | 11.88 | 9.50  | 13.50     | 13.13  | 10.50  |
| 25 Dekoratīva noslēgplāksne apaļa  | DNSIA    | 13.65     | 13.00 | 10.40 | 15.93     | 15.44 | 12.35 | 17.55     | 17.06  | 13.65  |
| 26 Dekoratīva noslēgplāksne kantaina 5°-50° (pēc pasūt.)                   | DNSIN    | 13.13     | 12.50 | 10.00 | 15.31     | 14.84 | 11.88 | 16.88     | 16.41  | 13.13  |
| 27 Savienošanas skavas nerūs. tērauds                                      | DNSV     | 3.78      |       |       | 4.32      |       |       | 4.41      |        |        |
| 28 Sienas stiprinājums regul. 50-150mm (nerūs./nerūs. vai tērauds/nerūs.)  | DNSR0515 | 24.00     | 16.00 |       | 28.50     | 19.00 |       | 31.50     | 21.00  |        |
| 29 Sienas stiprinājums regul. 150-250mm (nerūs./nerūs. vai tērauds/nerūs.) | DNSR1525 | 26.40     | 17.60 |       | 31.35     | 20.90 |       | 34.65     | 23.10  |        |
| 30 Sienas stiprinājums regul. 250-350mm (nerūs./nerūs. vai tērauds/nerūs.) | DNSR2535 | 30.24     | 21.60 |       | 35.91     | 25.65 |       | 39.69     | 28.35  |        |
| 31 Sienas stiprinājums, fiks. 350-500, (nerūs./nerūs. vai tērauds/nerūs.)  | DNSR3550 | 44.80     | 32.00 |       | 53.20     | 38.00 |       | 58.80     | 42.00  |        |
| 32 Sienas stiprinājums 550-800, fiks. (pēc pasūt.)                         | DNSR5580 | 51.52     | 36.80 |       | 61.18     | 43.70 |       | 67.62     | 48.30  |        |
| 33 Siju/pārseguma stiprinājums 800mm                                       | DNSP800  | 14.40     |       |       | 17.10     |       |       | 18.90     |        |        |
| 34 Stiprinājuma skava nerūs.   | DNSK     | 4.80      |       |       | 5.70      |       |       | 6.30      |        |        |
| 35 Cietas atsaites 1500mm ar stipr. skavu                                  | DNSC1500 | 36.00     | 24.00 |       | 42.75     | 28.50 |       | 47.25     | 31.50  |        |



Izolētie dūmvadi no nerūsējošā tērauda sastāv no iekšējās dūmejas (nerūsējošais tērauds 0.6mm), termoizturīga 50mm bieža izolācijas slāņa un nesošā ārējā apvalka. CE sertifikāts.  
 Apvalki:  
 N304 - nerūs. tērauds marka 304  
 N430 - nerūs. tērauds marka 430  
 PE - krāsotais skārds ar polimēra pārklājumu PE  
 ZN - cinkotais skārds

SIA Akvilon veic montāžas darbus visā Latvijā.  
 Tiek nodrošināta produkcijas piegāde visa Latvijā. Piedāvājumā viss nepieciešamais dūmvada patstāvīgai montāžai. Jebkuri nestandarta risinājumi pēc pasūtījuma




# IZOKOMPAKT

Izolēta dūmvadu sistēma no nerūsējošā tērauda

cenās EUR bez PVN-21%



| Izstrādājumu nosaukums   | Marka    | Ø200/Ø300 |        |        | Ø225/Ø325 |        |        | Ø250/Ø350 |        |        |
|--|----------|-----------|--------|--------|-----------|--------|--------|-----------|--------|--------|
|  |          | N/N430    | N/PE   | N/ZN   | N/N430    | N/PE   | N/ZN   | N/N430    | N/PE   | N/ZN   |
| 1 Izolēta dūmvada caurule 1000mm   | DNDN1000 | 58.00     | 56.00  | 55.00  | 70.00     | 69.00  | 68.00  | 74.00     | 73.00  | 72.00  |
| 2 Izolēta dūmvada caurule 1250mm   | DNDN1250 | 72.50     | 70.00  | 68.75  | 87.50     | 86.25  | 85.00  | 92.50     | 91.25  | 90.00  |
| 3 Izolēta dūmvada caurule 500mm  | DNDN500  | 31.90     | 30.80  | 30.25  | 38.50     | 37.95  | 37.40  | 40.70     | 40.15  | 39.60  |
| 4 Izolēta dūmvada caurule 250mm  | DNDN250  | 18.85     | 18.20  | 17.88  | 22.75     | 22.43  | 22.10  | 24.05     | 23.73  | 23.40  |
| 5 Konuss - augšējais dūmvada nobeigums                                     | DNNN     | 29.00     | 28.00  | 27.50  | 35.00     | 34.50  | 34.00  | 37.00     | 36.50  | 36.00  |
| 6 Izolēts T-gabals 90° ar adapteri   | DNPN90   | 69.60     | 67.20  | 66.00  | 84.00     | 82.80  | 81.60  | 88.80     | 87.60  | 86.40  |
| 7 Izolēts T-gabals 90° ar revīziju preti un adapteri                       | DNPNT90  | 117.45    | 113.40 | 111.38 | 141.75    | 139.73 | 137.70 | 149.85    | 147.83 | 145.80 |
| 8 Izolēts T-gabals 45° ar adapteri   | DNPN45   | 78.30     | 75.60  | 74.25  | 94.50     | 93.15  | 91.80  | 99.90     | 98.55  | 97.20  |
| 9 Izolēta tīrīšanas lūka   | DNTN     | 81.20     | 78.40  | 77.00  | 98.00     | 96.60  | 95.20  | 103.60    | 102.20 | 100.80 |
| 10 Adapteris, apakšējais nobeigums, paplašināts "+"                        | DNADP    | 23.20     | 22.40  | 22.00  | 28.00     | 27.60  | 27.20  | 29.60     | 29.20  | 28.80  |
| 11 Adapteris, apakšējais nobeigums, sašaurināts "-"                        | DNADS    | 23.20     | 22.40  | 22.00  | 28.00     | 27.60  | 27.20  | 29.60     | 29.20  | 28.80  |
| 12 Izolēts kondensāta izvads uz leju                                       | DNKL     | 29.00     | 28.00  | 27.50  | 35.00     | 34.50  | 34.00  | 37.00     | 36.50  | 36.00  |
| 13 Izolēts kondensāta izvads uz sānu                                       | DNKS     | 31.90     | 30.80  | 30.25  | 38.50     | 37.95  | 37.40  | 40.70     | 40.15  | 39.60  |
| 14 Izolēts noslēgvāks  | DNAN     | 23.20     | 22.40  | 22.00  | 28.00     | 27.60  | 27.20  | 29.60     | 29.20  | 28.80  |
| 15 Izolēts līkums 90°  | DNL90    | 60.90     | 58.80  | 57.75  | 73.50     | 72.45  | 71.40  | 77.70     | 76.65  | 75.60  |
| 16 Izolēts līkums 45°  | DNL45    | 46.40     | 44.80  | 44.00  | 56.00     | 55.20  | 54.40  | 59.20     | 58.40  | 57.60  |
| 17 Izolēts līkums 30°  | DNL30    | 43.50     | 42.00  | 41.25  | 52.50     | 51.75  | 51.00  | 55.50     | 54.75  | 54.00  |
| 18 Izolēts līkums 90° ar revīziju  | DNLR90   | 91.67     | 88.51  | 86.93  | 110.64    | 109.05 | 107.47 | 116.96    | 115.38 | 113.80 |
| 19 Izvads caur jumtu 0°-5°   | DNJI05   | 40.60     | 39.20  | 38.50  | 49.00     | 48.30  | 47.60  | 51.80     | 51.10  | 50.40  |
| 20 Izvads caur jumtu 5°-20°  | DNJI20   | 42.63     | 41.16  | 40.43  | 51.45     | 50.72  | 49.98  | 54.39     | 53.66  | 52.92  |
| 21 Izvads caur jumtu 20°-35°   | DNJI35   | 44.66     | 43.12  | 42.35  | 53.90     | 53.13  | 52.36  | 56.98     | 56.21  | 55.44  |
| 22 Izvads caur jumtu 35°-50°   | DNJI50   | 50.75     | 49.00  | 48.13  | 61.25     | 60.38  | 59.50  | 64.75     | 63.88  | 63.00  |
| 23 Lietus krādziņš   | DNJK     | 7.54      | 7.28   | 7.15   | 9.10      | 8.97   | 8.84   | 9.62      | 9.49   | 9.36   |
| 24 Dekoratīva noslēgplāksne kantaina                                       | DNSIK    | 14.50     | 14.00  | 11.20  | 17.50     | 17.25  | 13.80  | 18.50     | 18.25  | 14.60  |
| 25 Dekoratīva noslēgplāksne apaļa  | DNSIA    | 18.85     | 18.20  | 14.56  | 22.75     | 22.43  | 17.94  | 24.05     | 23.73  | 18.98  |
| 26 Dekoratīva noslēgplāksne kantaina 5°-50° (pēc pasūt.)                   | DNSIN    | 18.13     | 17.50  | 14.00  | 21.88     | 21.56  | 17.25  | 23.13     | 22.81  | 18.25  |
| 27 Savienošanas skavas nerūs. tērauds                                      | DNSV     | 5.22      |        |        | 5.92      |        |        | 6.30      |        |        |
| 28 Sienas stiprinājums regul. 50-150mm (nerūs./nerūs. vai tērauds/nerūs.)  | DNSR0515 | 33.60     | 22.40  |        | 41.40     | 27.60  |        | 43.80     | 29.20  |        |
| 29 Sienas stiprinājums regul. 150-250mm (nerūs./nerūs. vai tērauds/nerūs.) | DNSR1525 | 36.96     | 24.64  |        | 45.54     | 30.36  |        | 48.18     | 32.12  |        |
| 30 Sienas stiprinājums regul. 250-350mm (nerūs./nerūs. vai tērauds/nerūs.) | DNSR2535 | 42.34     | 30.24  |        | 52.16     | 37.26  |        | 55.19     | 39.42  |        |
| 31 Sienas stiprinājums, fiks. 350-500, (nerūs./nerūs. vai tērauds/nerūs.)  | DNSN3550 | 62.72     | 44.80  |        | 77.28     | 55.20  |        | 81.76     | 58.40  |        |
| 32 Sienas stiprinājums 550-800, fiks. (pēc pasūt.)                         | DNSN5580 | 72.13     | 51.52  |        | 88.87     | 63.48  |        | 94.02     | 67.16  |        |
| 33 Šiju/pārseguma stiprinājums 800mm                                       | DNSP800  | 20.16     |        |        | 24.84     |        |        | 26.28     |        |        |
| 34 Stiprinājuma skava nerūs.   | DNSK     | 6.72      |        |        | 8.28      |        |        | 8.76      |        |        |
| 35 Cietas atsaites 1500mm ar stipr. skavu                                  | DNSC1500 | 50.40     | 33.60  |        | 62.10     | 41.40  |        | 65.70     | 43.80  |        |



Izolētie dūmvadi no nerūsējošā tērauda sastāv no iekšējās dūmejas (nerūsējošais tērauds 0.6mm), termoizturīga 50mm bieža izolācijas slāņa un nesošā ārēja apvalka. CE sertifikāts.  
Apvalki:  
N304 - nerūs. tērauds marka 304  
N430 - nerūs. tērauds marka 430  
PE - krāsotais skārds ar polimēra pārklājumu PE  
ZN - cinkotais skārds

SIA Akvilon veic montāžas darbus visā Latvijā.  
Tiek nodrošināta produkcijas piegāde visa Latvijā. Piedāvājumā viss nepieciešamais dūmvada patstāvīgai montāžai. Jebkurī nestandarta risinājumi pēc pasūtījuma

# IZOKOMPAKT - izolēto dūmvadu sistēma



SIA Akvilon. Kopēšana vai pārblucēšana bez rakstiskas atļaujas aizliegta

Ražotājs: SIA AKVILON