



Ražošanas procesa kontroles atbilstības
Sertifikāts Nr. 1325-CPR-3414

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 9. marta regulu Nr. 305/2011 (Būvizstrādājumu regula jeb CPR), šis sertifikāts attiecas uz būvizstrādājumu

**Nerūsējošā tērauda viensienas dūmvadi
un dūmvada oderējumi RENOFAST
saskaņā ar Pielikumu,**

KO IEVIETOJIS TIRGŪ:

SIA "AKVILON"

Kr. Barona iela 29-8, Rīga, LV-1011, Latvija; reģ. Nr. 50003057361

RŪPNĪCAS ADRESE:

SIA "AKVILON" ražotne, Rencēnu iela 7, Rīga, LV-1073, Latvija

Šis sertifikāts apliecina, ka visi ekspluatācijas īpašību novērtēšanas un pārbaudes (AVCP) nosacījumi, kas aprakstīti ZA pielikumā, kas pievienots standartiem

EN 1856-2:2009

saskaņā ar novērtēšanas sistēmu 2+, ir piemēroti, un
ražošanas procesa kontrole ir novērtēta kā atbilstoša piemērojamajām prasībām.


Šis sertifikāts pirmo reizi ir izdots 2017. gada 29. martā un paliek spēkā, ja vien saskaņotajā standartā, būvizstrādājumā, AVCP metodēs un izgatavošanas apstākļos rūpnīcā nav notikušas ievērojamas izmaiņas vai paziņotā izstrādājumu sertifikācijas iestāde sertifikāta darbību ir apturējusi vai anulējusi.

(nākamā uzraudzība – 2024. gada janvāris)

2023. gada 31. janvāris

Mārtiņš Maskavs

Sertificēšanas institūcijas vadītājs



Sertifikāts izdots uz 1 (vienas) lapa ar pielikumu uz 1 (vienas) lapa



EN ISO/IEC 17065
S1-182

AS Inspecta Latvia
Skanstes iela 54A, Rīga
LV-1013, Latvija

T: +371 67 607 900
F: +371 67 607 901
latvia@kiwa.com

www.kiwa.com

Inspecta Latvia
Trust, Quality & Progress

SERTIFIKĀTS



SIA "AKVILON" ražotie nerūsējošā tērauda viensienas dūmvadi un dūmvada oderējumi RENOFAST

RENOFAST 200 plus	DN (80-800)	EN1856-2-T200-P1-W-Vm-L50050-O(00)
RENOFAST 200	DN (80-800)	EN1856-2-T200-P1-W-Vm-L20050-O(00)
RENOFAST 600	DN (80-130)	EN1856-2-T600-N1-D-Vm-L20050-G(500)
RENOFAST 600	DN (150-800)	EN1856-2-T600-N1-D-Vm-L20060-G(500)
RENOFAST 600 plus	DN (80-130)	EN1856-2-T600-N1-D-Vm-L50050-G(500)
RENOFAST 600 plus	DN (150-800)	EN1856-2-T600-N1-D-Vm-L50060-G(500)

2023. gada 31. janvāris

Mārtiņš Maskavs

Sertificēšanas institūcijas vadītājs



EN ISO/IEC 17065
S1-182

AS Inspecta Latvia
Skanstes iela 54A, Rīga
LV-1013, Latvija

T. +371 67 607 900
F. +371 67 607 901
latvia@kiwa.com

www.kiwa.com